

ANDEBU – BARLINDVEIEN

# LEVERANSEBESKRIVELSE

Felt B8 og B9 – Eneboliger Type G37



Selger: Andebu Boligutvikling AS, et selskap eid av Brunlanes Eiendom AS

Kontakt: Jan Pavel Blazek | T: 909 80 80 896 | E: [jpb@brunlaneseiendom.no](mailto:jpb@brunlaneseiendom.no)

Dato: 24.08.2022

## Presiseringer

Leveransebeskrivelsen orienterer om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og plantegningene. I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer av konstruksjon, planer, detaljer og beskrivelse der dette kreves som følge av forhold som måtte oppstå under detaljprosjekteringen og/eller som følge av offentlige krav.

Der produktnavn/materialvalg er nevnt i leveransebeskrivelsen tas det forbehold om tilgjengelighet ved utførelsestidspunkt. Dersom produktet ikke er tilgjengelig, kan Selger bytte dette ut med tilsvarende produkt.

Illustrasjoner og tegningsmaterialet vil vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeløsninger, trappeutførelser, fargevalg, tepper, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, solavskjerming/markiser, lekeutstyr etc. Det presiseres spesielt at kjøkken leveres i henhold til egen kjøkkentegning. Stiplet innredning, garderobeskap og andre installasjoner medfølger ikke i standardleveranse.

Sjakter og/eller nedforinger utover det som fremkommer på tegning vil kunne forekomme som følge av tekniske installasjoner.

Salgstegningene i prospektet er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte bolig avvike noe fra opprinnelige planer, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av bygget, krav til bæring, isolasjonskrav og så videre.

Selger forbeholder seg retten til å heve/senke boligen dersom dette er nødvendig for å tilpasse boligen til terrenget. Terrenglinjer og plassering på tomt vil fremgå av byggemeldingstegninger som utarbeides når type bolig er valgt for den aktuelle tomten. Som standard vil boligens plassering og orientering på tomten være iht. situasjonskart forelagt ved innledende samtaler. Endringer fra dette vil bli priset som tillegg.

Boligen leveres i henhold til byggt teknisk forskrift (TEK 17).

Elektriske installasjoner: Boligen leveres iht. NEK 400:2018.

Kjøper kan ikke før overtagelse tilføre boligen eget utstyr og produkter, eller selv utøve egeninnsats. Det presiseres at kjøper kun har adgang til prosjektet etter avtale med Selger.

Boligen byggrensjøres før overtagelse. Noe byggestøv må påregnes.

## Utendørs utrustning

Det leveres felles postkassestativ på egnet plass.

Hver bolig får egne avfallsbeholdere på egnet plass iht. kommunale krav.

Boligen leveres med husnummerskilt i enkel utførelse.

## Boligen

**Bærende konstruksjoner** leveres i all hovedsak i tre. Innslag av ståldragere og søyler kan forekomme. Boligen leveres som elementer.

**Utvendig kledning** leveres ferdig beiset fra fabrikk med synlige spikerhoder etter montering. Kappflater overflatebehandles. Utvendig kledning og belistning må beises innen 5 år.

**Tak** iht. tegning. Flatt teknet kompakt tak med utløp gjennom gesims og nedløp med utkast på terreng.

**Balkonger**, terrasser, plattinger og utvendige trapper levers i impregnert materiale der dette er en del av leveransen og vist på tegning. Det samme gjelder utvendige bærende søyler/dragere. Utvendig rekkverk levers som standard i impregnert materiale. Balkongdekker er som utvendig konstruksjon å anse, mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på overflaten.

### Standard innvendig behandling

**Innvendige vegger** av tre- eller stålstendere, delvis isolert med 7 cm mineralull. Levers med sparklet og malte gipsplater. Vegger som er utsatt for mye lys levers helsparklet etter faglig vurdering med utførende maler. Fliser på bad i dusjhjørnet.

**Himling** levers med helsparklet og malte gipsplater. Takhøyde ca. 2,42 m. Nedforinger kan forekomme.

**Gulv** levers med 1-stavs eikeparkett i alle rom, med unntak av bad og entre. På bad og i entre levers flis på gulv iht. romskjema. Det tas spesielt forbehold om tilgjengelighet på parkett ved tidspunkt for utførelse. Vi opplever ekstreme leveranseutfordringer på parkett. Dersom ikke beskrevet parkett eller tilsvarende er å oppdrive ved tidspunkt for utførelse levers laminat gulv av god kvalitet.

**Kjøkken** – Kjøkkeninnredning fra Drømmekjøkkenet eller tilsvarende standard. Benkeplate i laminat. Kjøkken levers i den utstrekning som er vist på plantegninger. Det presiseres spesielt at illustrasjoner i salgsoppgaven ikke gir et riktig bilde av standard kjøkkeninnredning. Eksakt leveranse vil bli utarbeidet senere i samarbeide med utførende entreprenør. Følgende hvitevarer inngår i standard leveransen: Integrrert stekeovn, oppvaskmaskin, kombiskap, platetopp og

kjøkkenventilator med avtrekk. Hvitevarer levers fra Siemens eller tilsvarende.

**Garderobeskap** levers ikke som standard. Heller ikke der dette måtte være vist på tegninger eller illustrasjoner.

**Innvendige dører** levers som slette hvite dører og karmen. Dørene levers ferdig behandlet fra fabrikk. Dørvidere av stål.

**Listverk** og foringer levers hvitfarget fabrikk malt. Gerikter sparkles og overmales. Gulvlist levers med synlige spikerhoder etter montering. Taklist levers i enkel utførelse.

**Innvendig trapp** levers åpen med malte trinn i fargen RAL 2500 (grå). Hvitgrunnede vanger, spiler og gelendre. Tett trapp med bod under trapp levers der dette er spesifisert på tegning.

**Vinduer og ytterdører** levers ferdigbehandlet fra fabrikk i fargen grå. Plassering og slagretning iht. tegning.

**Baderom** levers med fliser på gulv og vegger i dusjsone iht. romskjema. Det levers baderomsinnredning iht. romskjema. Egen baderomstegning for omfang og eksakt leveranse vil bli utarbeidet.

På baderom levers nedfelt servant, speil og opplegg for vaskemaskin. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Vegghengt WC. Dusjarmatur levers montert på vegg. Det monteres dusjvegger eller dusjhjørne.

### Teknisk anlegg og annet utstyr

#### Ventilasjon og VVS

Det levers balansert ventilasjon med varmegjenvinning, 200 liters varmtvannsbereder og 1 stk. utvendig tappekran for kaldt vann. Plassering iht. tegning.

#### Elektriske installasjoner

Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i boligen, bortsett fra enkelte fremføringer til

lys og stikk under overskap på kjøkken og i boder, samt eventuelt andre nødvendige synlige kabelføringer langs lydvegger. Antall elektriske punkt iht. NEK400:2018. Alle elektriske punkter er plassert på vegg. Sikringskap med måler og fordelingsboks for svakstrøm (tv/internett) plasseres fortrinnsvis i bod eller entre hvis ikke annet fremkommer av tegning.

### **Oppvarming**

Boligene leveres med varmekabel på bad, og i entré. Det leveres vedovn med stålpipes. Plassering iht. tegning.

### **Belysning**

Det levers LED dowlights i tak på bad med dimmer.

Det levers 1 stk. lysarmatur med kuppel i innvendige og utvendige boder.

Det leveres veggmontert lysarmatur utvendig ved inngangsdør og terrassedør.

### **Fiber**

Det vil bli tilrettelagt for tilknytning til TV/internett i boligene.

### **Sikkerhetsutstyr**

Brannslukkingsutstyr og røykvarslere leveres i henhold til forskriftskrav.

Vannstøpper med trådløse sensorer i rom med vanninstallasjon uten sluk.

### **Carport/sportsbod**

Det leveres enkel carport med tilhørende sportsbod i bakkant.

### **Utomhusarbeider**

Tomten vil i størst mulig grad leveres som naturtomt. Det levers gruslagt gårdsplass. Ferdigplen leveres der det er naturlig hage- og planområdet. Arrondert terreng og skråninger tilsås.

*Andebu Boligutvikling AS*

**Romskejma standard leveranse:**

<b>Rom</b>	<b>Gulv</b>	<b>Vegg</b>	<b>Tak</b>	<b>Innredning/installasjon</b>
<b>Entre</b>	Minos Vulcanic Matt 30x60cm. Hvite gulvlister.	Farge NCS1102-Y10R Sommersne	Farge S0500-N Klassisk hvit	Varmekabel i gulv. Boligtype G37 – ca. 7,5 m <sup>2</sup>
<b>Stue</b>	Tarkett 1-stavs eikeparkett, Shade Eik Sisal XT 2,0. Hvite gulvlister	Farge NCS1102-Y10R Sommersne	Farge S0500-N Klassisk hvit	
<b>Kjøkken</b>	Tarkett 1-stavs eikeparkett, Shade Eik Sisal XT 2,0. Hvite gulvlister	Farge NCS1102-Y10R Sommersne	Farge S0500-N Klassisk hvit	Drømmekjøkkenet, type Bistro hvit. Integrerte hvitevarer fra Siemens eller tilsvarende.
<b>Bad 1</b>	Minos Vulcanic Matt 30x60cm / 10x10cm dusjgulv	Farge S2005-Y20R Blek Sand Flis, Vulcanic Matt 30x60cm i dusjsone.	Farge S0500-N Klassisk hvit	Vikingbad type Eli eller tilsvarende standard. Bredde 90 cm med heldekkende servant. Speil på vegg uten lys. Varmekabel i gulv.
<b>Bad 2</b>	Minos Vulcanic Matt 30x60cm / 10x10cm dusjgulv	Farge S2005-Y20R Blek Sand Flis, Vulcanic Matt 30x60cm i dusjsone.	Farge S0500-N Klassisk hvit	Vikingbad type Eli eller tilsvarende standard. Bredde 90 cm med heldekkende servant. Speil på vegg uten lys. Varmekabel i gulv.
<b>Soverom 1-4</b>	Tarkett 1-stavs eikeparkett, Shade Eik Sisal XT 2,0. Hvite gulvlister	Farge NCS1102-Y10R Sommersne	Farge S0500-N Klassisk hvit	
<b>Bod</b>	Tarkett 1-stavs eikeparkett, Shade Eik Sisal XT 2,0. Hvite gulvlister	Farge NCS1102-Y10R Sommersne	Farge S0500-N Klassisk hvit	
<b>Sportsbod</b>	Ubehandlet betong	Synlige stendere	Synlige sperrer	Uisolert
<b>Carport</b>	Gruslagt som gårdsplass ellers	Synlige stendere og kledning	Synlige sperrer	Uisolert

**Dørskjema standard leveranse:**

<b>Tekst</b>	<b>Type</b>	<b>Kommentar</b>
Hovedinngangsdør	Drammen Dørfabrikk V25 eller tilsvarende	Slett i standardfarge grå med sidefelt av glass.
Utvendig boddør	Drammen Dørfabrikk V1	Slett i standardfarge grå
Terrassedør	Utadslående dør med glass.	
Innvendige dører	Drammen Dørfabrikk, Type P1.	Slett i standardfarge hvit NCS S 0502-Y

**Fasader standard leveranse:**

<b>Fasademateriell</b>	<b>Type</b>	<b>Behandling</b>	<b>Farge</b>	<b>Kommentar</b>
Kledning	Liggende dobbelfalset kledning av tre	Beiset fra fabrikk	9075 Røykgrå Trebitt	
Belistning/staffasje	Rektangulær kledningsbord av tre	Beiset fra fabrikk	9075 Røykgrå Trebitt	
Beslag	Dør- og vindusbeslag	Behandlet i fabrikk	Grå	